



PŮDORYS II. N. P.



LEGENDA:

- 1 – Kulový kohout DN 15
- 2 – Zpětný ventil přímý nátrubkový DN 15
- 3 – Vypoštěcí kulový kohout DN 15
- 4 – Manometr (0 – 6 bar)

AXONOMETRIE VODOVODU



LEGENDA:

- 1 – Kulový kohout DN 15
- 2 – Zpětný ventil přímý nátrubkový DN 15
- 3 – Vypoštěcí kulový kohout DN 15
- 4 – Manometr (0 – 6 bar)

Poznámka :

Rozvody SV budou opatřeny izolací tl. 10 mm
Rozvody TV budou opatřeny izolací tl. 20 mm
Dilatace potrubí budou zajištěny změnou
směru potrubí nebo dilatační smýčkou

---:---:--- vodovod (studená voda)

K	WC - KLOZET
U	UMÝVADLO
V	VÝLEČKA
B	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ ELEKTRICKÝ - BOILER

Zodpovědný projektant :		Vyrobcovatel :		ING. Michal FILIP	
ING. M. FILIP		ING. M. FILIP		Projekce plynových zařízení	
Krajský úřad : Plzeňský kraj		ORP : Blovice		POÚ : Blovice	
Objednatel :		Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň			
Název akce :		Výměna plynového kotle v objektu Státního okresního archivu Plzeň - jih			
Místo akce :		Státní okresní archiv Plzeň–jih Branka 669 , 337 01 Blovice			
Obsah :		VODOINSTALACE – PŮDORYS II. N. P. VODOINSTALACE – AXONOMETRIE VODOVODU			
		Číslo výkresu : 1			