

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V OBJEKTU SOKA SOKOLOV SE SÍDLEM V JINDŘICHOVICÍCH

VĚTRACÍ MŘÍŽKA DO ZDI NOVÝ PRVEK	Z02
-------------------------------------	-----

DRUH	kovářská výplň otvoru
POČET PRVKŮ	1
MATERIÁL	kovaná ocel
ROZMĚR	260/260
POPIS	<p><u>MATERIÁL:</u> - kovaná ocel. pásovina 30/3 mm, kovaná tyčovina \varnothing 10 mm</p> <p>- nerez síť s oky 4/4 mm, \varnothing drátu 1,5 mm</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> - nátěr základní + kovářská barva grafitová fermezová matná</p> <p>- nerez síť - povrch žíhaný</p> <p><u>POZNÁMKA:</u> - před zahájením výroby bude předložen vzorek vč. povrchové úpravy a odstínu barevnosti</p>
NÁVRH	<p>260</p> <p>KOVANÁ PÁSOVINA 30/3 mm</p> <p>KOVANÝ NÝT, \varnothing HLAVY 10 mm</p> <p>ŠROUB S PŮLKULATOU HLAVOU \varnothing 10, S DRAŽKOU</p> <p>KOVANÁ TYČ \varnothing 10 mm</p> <p>260</p> <p>NEREZOVÁ SÍŤ S OKY 4/4 mm, tl. drátu 1,5 mm - ŽÍHANÝ POVRCH</p> <p>30 200 30</p> <p>NEREZOVÁ SÍŤ S OKY 4/4 mm, tl. drátu 1,5 mm - ŽÍHANÝ POVRCH</p> <p>ÚHELNÍK 30/40/3, OSAZENÝ DO LICE OMÍTKY</p> <p>PVC POTRUBÍ \varnothing 200</p>
POZNÁMKY	<p>- rozměry pro umístění nových prvků budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem</p> <p>- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace</p>