



## MĚSTO ROKYCANY

Masarykovo náměstí 1  
Odbor rozvoje města  
337 01 Rokycany, Střed  
ID datové schránky : mmfb7hp

Státní oblastní archiv v Plzni

Došlo: 22-08-2014

č.j.: SOAT/002-1544/2014

Přílohy: .....

Státní oblastní archiv  
Sedláčkova 44  
306 12 Plzeň

Váš dopis ZN / ze dne

Naše značka (č.j.)

Vyřizuje / linka

V Rokycanech

MeRo/3309/ORM/14

Ing. Eva Hajžmanová / 154

21. 8. 2014

**Věc : vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou: „Vodovodní přípojky pro objekt Státního okresního archivu Rokycany, Jeřabinová ul. čp. 1043 a 1044.**

Souhlasíme se stavbou: „Vodovodní přípojky pro objekt Státního okresního archivu Rokycany, Jeřabinová ul. čp. 1043 a 1044. V případě jakýchkoliv změn, je potřeba požádat o nové vyjádření.

**Vyjádření z hlediska správce komunikací a inženýrských sítí:**

Projektová dokumentace byla doplněna dle požadavků ORM. Přípojka pro objekt č.p.1044 vede komunikací s dlážděním žulovými kostkami. Požadujeme, aby obnovu komunikace prováděla odborná firma, znalá technologických postupů pokládání takovéto dlažby (zachování vzoru atp.). Dále je tato přípojka vedena pod opěrnou zdí. Požadujeme provedení protlaku pod základem zdi, tak, aby nedošlo k poškození.

Při provádění zemních prací požadujeme dodržet technické podmínky TP 146 pro povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Jedná se zejména o zásyp výkopu vhodným materiálem, zajištění předepsaných hodnot zhutnění zásypů výkopů, zajištění předepsaných hodnot přesahů vozovkového (chodníkového) souvrství apod.

Bude dodržena ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

**Konečná úprava výkopu po pozemku města Rokycany bude provedena v co nejkratším termínu, nejpozději do 1 měsíce od zahájení prací. Do doby konečné úpravy povrchů dotčených pozemků bude provedena jejich provizorní úprava – zadláždění apod.**

Město Rokycany nedává souhlas s prováděním výkopových prací v období od 1.12. do konce měsíce února. V těchto měsících je možné provádět pouze výkopové práce na odstranění havárií inženýrských sítí.

Do doby zpětného předání pozemků za výkop odpovídá stavebník. Výkop bude po celou dobu zajištěn a označen odpovídajícím značením.

Dřeviny dotčené stavbou (výkopovými pracemi) musí být chráněny před poškozováním a ničením v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu uvedeném v ČSN DIN 18 920 “Sadovnictví a krajinářství. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech”.

**Před konečnou úpravou dotčených povrchů požadujeme provést zkoušky zhutnění zpětných zásypů výkopů. Tyto zkoušky je nutno před zahájením výkopu nahlásit tak, aby byla**

IČO  
259047

telefon  
(+42) 371/706101, 706111

fax  
(+42) 371/722361

úřední dny  
pondělí a středa od 7.00 do 17.00 hodin

**možná účast zástupce ORM (minimálně 3 dny předem). Na místě bude zároveň dohodnuta konečná úprava dotčených pozemků.**

**Konečná úprava povrchů :**

Správce komunikací preferuje dodržení původní skladby konstrukce komunikací (u nových komunikací). V ostatních případech bude konečná úprava povrchů provedena následovně :

- Pojezdové komunikace – 2 x vrstva živice v tl. po 5 cm. (živičné vrstvy dle typu komunikace) Ostatní živičné plochy – 1 x vrstva živice v tl. 5 cm.
- profrézování „zámků“ minimálně 500 mm na každou stranu od hrany výkopu
- Dlážděné povrchy – bude použit shodný typ dlažby a shodná vazba pokládky a bude je provádět odborná firma
- Ošetření styčných pracovních spár (živičné povrchy komunikací) bude provedeno profrézováním a poté zalitím horkou modifikovanou zálivkovou hmotou.
- Nezpevněné povrchy komunikací budou upraveny kamenivem frakce 0-32A, event. frézováním asfaltem v tl. min. 10 cm. s následným uválcováním.

**Po ukončení prací budou stavbou dotčené pozemky města Rokycany upraveny a budou písemně předány zástupci ORM. K předání bude městu Rokycany předloženo geodetické zaměření nového vedení inž. sítí ve formátu dgn, dwg, dxf. Předávací protokol bude sloužit jako podklad pro vydání povolení k užívání stavby. Bez předávacího protokolu nevydá správce komunikací souhlas s užíváním stavby. Zahájení a ukončení stavby bude předem ohlášeno nejméně tři dny předem na email: [eva.hajzmanova@rokycany.cz](mailto:eva.hajzmanova@rokycany.cz) a [julius.zatloukal@rokycany.cz](mailto:julius.zatloukal@rokycany.cz)**

**Vyjádření z hlediska správce městské zeleně:**

Navrhovaná trasa vodovodních přípojek prochází v blízkosti stromů a přes travnaté plochy na pozemcích ve vlastnictví města Rokycany.

Podle § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Při provádění staveb požadujeme zajištění ochrany stávajících dřevin, a to v rozsahu uvedeném v ČSN 839061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ (dále jen „norma“).

Podle této normy se v kořenovém prostoru stromů (resp. v kořenové zóně) nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy, kořenový prostor nesmí být zatěžován pojezdem, parkováním stavebních mechanismů a vozidel, skladováním materiálu nebo jiným vybavením a provozem staveniště. **Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů zvětšená o 1,5 m.** Pokud se nelze v jednotlivých případech hloubeným výkopům v kořenovém prostoru vyhnout, musí být prováděny ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nesmí se přerušit kořeny o průměru nad 2 cm. **Kořeny o průměru menším než 2 cm je možno přerušit pouze ostrým řezem a místa řezu zahladit.** Veškeré poškozené kořeny je nutno neprodleně ošetřit. **Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu.**

**Zahájení výkopových prací v kořenovém prostoru stromů bude nejméně 1 pracovní den předem nahlášeno zástupci města Rokycany, spravujícímu městskou zeleň (tel. 371 706 120, 371 706 119, 605 22 71 76), dále jen „správce zeleně“.** Po provedení výkopu v kořenovém prostoru bude správcem zeleně provedena **kontrola kořenů. Bez této kontroly nelze výkopy zahrnout.**

Na základě našeho požadavku byly do projektové dokumentace zakresleny stávající dřeviny (stromy) a kótami byly vyznačeny vzdálenosti okraje výkopu pro vodovodní přípojky od báze kmene těchto stromů. Tyto vzdálenosti jsou vyhovující, ale i při jejich dodržení navrhované trasy vodovodních přípojek budou zasahovat do kořenového prostoru stromů a vztahují se na ně výše uvedené požadavky.

V případě, že bude nutno provést zakrácení nebo vyvázání některých větví stromů ve vlastnictví města Rokycany, sdělí zhotovitel stavby tento požadavek nejméně 3 pracovní dny předem správci zeleně.

Travnaté plochy dotčené stavbou budou po dokončení stavby vyčištěny od veškerých odpadů a stavebních zbytků (včetně kamenné drtě). Travníky poškozené stavbou budou obnoveny tímto způsobem:

Odstranění všech stavebních zbytků a odpadu, nakypření zhutněného povrchu, dodávka ornice, její rozprostření po ploše ve vrstvě min. 10 cm na úroveň okolního terénu, jemné zpracování a urovnání, vyčištění ornice od kamenů o průměru přes 5 cm, odstranění těžko zetlívajících částí rostlin (např. drnů) a jiných odpadů, osetí a zapravení travního semene, uvalení.

Takto založený trávník bude písemně předán správci zeleně po vzejití.

### **MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ DLE ZÁKONA Č. 565/1990 SB., O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH**

Městský úřad Rokycany, odbor rozvoje města, upozorňuje, že na zvláštní užívání veřejného prostranství (kterým se rozumí též umístění stavebního zařízení, umístění skládek, provádění výkopových prací, umístění zařízení pro poskytování prodeje nebo služeb, umístění reklam a reklamní akce, umístění zařízení cirkusů a lunaparků aj.) se v současné době vztahuje obecně závazná vyhláška Města Rokycany č. 12/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, viz [www.rokycany.cz](http://www.rokycany.cz). Z této vyhlášky vyplývá povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství Městskému úřadu Rokycany, odboru rozvoje města a zaplatit místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Při nesplnění těchto povinností se poplatník dopouští protiprávního jednání a vystavuje se možnosti uložení pořádkové pokuty do 50 000 Kč ze strany správce poplatku dle ustanovení § 247 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to i opakovaně.

Ohlášení lze podat písemně nebo ústně do protokolu. Při písemném podání lze využít tiskopis „Ohlašovací povinnost poplatníka k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství“, který je k dispozici na [www.rokycany.cz](http://www.rokycany.cz) nebo u pracovníka odboru rozvoje města vykonávající správu tohoto poplatku (p. Zatloukal – tel. 371 706 168, e-mail: [julius.zatloukal@rokycany.cz](mailto:julius.zatloukal@rokycany.cz), v případě nepřítomnosti Bc. Hůza – tel. 371 706 129, e-mail: [josef.huza@rokycany.cz](mailto:josef.huza@rokycany.cz) ).

**Městský úřad Rokycany uděluje souhlas s umístěním a provozováním stavby na dotčených pozemcích pouze v případě, že před podáním žádosti o vydání rozhodnutí nebo opatření stavebního nebo jiného úřadu o povolení stavby v územním nebo stavebním řízení bude s vlastníkem dotčeného pozemku uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene nebo jiná majetkoprávní smlouva. (zodpovídá p. Zatloukal – tel. 371 706 168, e-mail: [julius.zatloukal@rokycany.cz](mailto:julius.zatloukal@rokycany.cz), v případě nepřítomnosti Bc. Hůza – tel. 371 706 129, e-mail: [josef.huza@rokycany.cz](mailto:josef.huza@rokycany.cz) ).**

S pozdravem

.....  
Ing. Jiří Hlad  
vedoucí odboru rozvoje města

IČO  
257047

telefon  
(+42) 0181/706 + číslo linky

fax  
(+42) 0181/722361

úřední dny  
pondělí a středa od 7.00 do 17.00 hodin